



BOSCH



OFERTA NOWOŚCI I PROMOCJI BOSCH PROFESSIONAL

Data obowiązywania ulotki:
02.09.2019 r. - 10.01.2020 r.

www.bosch-professional.pl

XLOCK Twój indywidualny
PRO-MIX

Wszystko w Twoich rękach. Bosch Professional.





**STWORZONE,
BY DAĆ CI PRZEWAGĘ!**

Nowość!

NOWOŚĆ! X-LOCK**Rewolucyjny system wymiany osprzętu w szlifierkach.**

Pierwsze na świecie rozwiązanie opracowane przez Bosch Professional – innowacyjny system wymiany osprzętu w szlifierkach kątowych za pomocą jednego kliknięcia. Bez dodatkowych narzędzi!

**E X T R A
WYGODA**

Prosta wymiana osprzętu w szlifierkach bez użycia klucza oraz luźnych części. Nawet do 5 razy szybsza wymiana w porównaniu do standardowego systemu z wykorzystaniem nakrętki.

**E X T R A
WSZECHSTRONNOŚĆ**


Bogata oferta szlifierek i akcesoriów dopasowanych do każdego rodzaju zadań.

**E X T R A
NIEZAWODNOŚĆ**


Innowacyjny system X-LOCK niweluje ryzyko nieprawidłowego umieszczenia osprzętu w uchwycie np. tarcz diamentowych, tym samym zapewniając lepsze wyniki pracy.

NAJPROSTSZA WYMIANA**WYGODA**

Po prostu umieścić osprzęt na uchwycie w kształcie litery X i dociśnij, aż usłyszysz KLIK! W celu wymiany akcesoriów wystarczy pociągnąć dźwignię, a osprzęt bez problemu wysunie się z uchwytu.

MONTAŻ

Umieść tarczę na środku uchwytu.



Dociśnij aż usłyszysz kliknięcie.

DEMONTAŻ

Pociągnij dźwignię.



Wyjmij tarczę.



Nowość!

NOWOŚĆ! SIECIOWE SZLIFIERKI KĄTOWE X-LOCK

X-LOCK

Wygodny, niezawodny, wszechstronny

Mocny silnik 750 W

Wysoka wydajność i postęp pracy

Ergonomiczny kształt

Mały rozmiar uchwytu i ergonomiczna budowa dla dobrej kontroli narzędzia

Zwiększona produktywność

Większa wydajność dzięki 5 razy szybszej zmianie tarczy i możliwość płaskiego szlifowania. Brak nakrętki pozwala na uniknięcie przypadkowego rysowania szlifowanej powierzchni.



X-LOCK



SZLIFIERKI SIECIOWE

DANE TECHNICZNE	GWX 750 (115 mm)	GWX 750 (125 mm)
Moc		750 W
Pręđ. obrotowa bez obc.		11.000 min ⁻¹
Waga		2,0 kg

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GWX 750 (115 mm)	0.601.7C9.000	373 PLN	459 PLN
GWX 750 (125 mm)	0.601.7C9.100	373 PLN	459 PLN

SZLIFIERKI AKUMULATOROWE 18V (125 MM)



GWX 18V-10 C

Pręđ. obr bez obc. 9.000 min⁻¹

967 PLN (CENA NETTO)

1 189 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7B0.200



GWX 18V-10 SC

Pręđ. obr bez obc. 4.500-9.000 min⁻¹

1 202 PLN (CENA NETTO)

1 479 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7B0.400



GWX 18V-10 SC

Pręđ. obr bez obc. 4.500-9.000 min⁻¹

2 227 PLN (CENA NETTO)

2 739 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7B0.401



GWX 18V-10 PC

Pręđ. obr bez obc. 9.000 min⁻¹

967 PLN (CENA NETTO)

1 189 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7B0.700



GWX 18V-10 PSC

Pręđ. obr bez obc. 4.500-9.000 min⁻¹

1 202 PLN (CENA NETTO)

1 479 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7B0.800

SZLIFIERKI SIECIOWE (125 MM)



GWX 9-125 S

Moc 900 W
Pręđ. obr bez obc.
2.800-11.000 min⁻¹

398 PLN (CENA NETTO)

489 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7B2.000



GWX 10-125

Moc 1.000 W
Pręđ. obr bez obc.
11.000 min⁻¹

398 PLN (CENA NETTO)

489 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7B3.000



GWX 13-125 S

Moc 1.300 W
Pręđ. obr bez obc.
2.800-11.500 min⁻¹

641 PLN (CENA NETTO)

789 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7B6.002



GWX 14-125

Moc 1.400 W
Pręđ. obr bez obc.
11.000 min⁻¹

503 PLN (CENA NETTO)

619 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7B7.000



GWX 17-125 S

Moc 1.700 W
Pręđ. obr bez obc.
2.800-11.500 min⁻¹

780 PLN (CENA NETTO)

959 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7C4.002



GWX 19-125 S

Moc 1.900 W
Pręđ. obr bez obc.
2.000-11.500 min⁻¹

853 PLN (CENA NETTO)

1 049 PLN (CENA BRUTTO)

Nr zam. 0.601.7C8.002

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość!

NOWOŚĆ! AKCESORIA X-LOCK

Szeroka oferta osprzętu pozwoli znaleźć idealne rozwiązanie do każdego zadania.
Znajdź swój idealny osprzęt. Masz wybór – nie masz ograniczeń!

X-LOCK Tarcze do cięcia i szlifowania

Dostępne warianty:

- standard  **Inox**
- expert  **Inox**
- expert  **Inox+Metal**
- expert  **Metal**
- MultiConstruction**




Średnice 115 - 125 mm

X-LOCK Ścierne materiały nasypowe oraz włókniny ścierne

Dostępne warianty:

- best  **Metal**




Ziarnistość: 40 - 120 Średnice 115 - 125 mm

X-LOCK Diamentowe tarcze tnące

Dostępne warianty:

- best  **Universal**
- standard  **Universal**
- best  **HardCeramic**



Średnice 85 - 125 mm

X-LOCK Diamentowe tarcze tnące do ceramiki

Dostępne warianty:

- best  **Ceramic** extraclean
- best  **Ceramic**
- standard  **Ceramic**



Średnice 110 - 125 mm

X-LOCK Uniwersalna tarcza tnąca Carbide Multi Wheel

- Tarcze tnące do drewna, drewna z gwoździami, gipsu, plastiku, włókna szklanego oraz miedzianych rur
- Maksymalna prędkość obwodowa: 80 m/s (zależne od obr./min. oraz średnicy tarczy)



Średnice 110 - 125 mm

AKCESORIA X-LOCK PASUJĄ DO WIĘKSZOŚCI STANDARDOWYCH SZLIFIEREK KĄTOWYCH



SZCZOTKI DRUCIANE

WIERTŁA DIAMENTOWE

DIAMENTOWE TARCZE TNĄCE

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Nowość!

X-LOCK Talerze oporowe do tarcz fibrowych


Dostępne warianty:



Średnice 115 - 125 mm

X-LOCK Tarcze fibrowe


Dostępne warianty:

best **Inox+Metal**best **Metal**

Średnice 115 - 125 mm

Tarcze SCM

Dostępne warianty:

best **Finish**

Średnice 85 - 125 mm

X-LOCK Szczotki druciane


Dostępne warianty:

heavy **Metal**clean **Metal**heavy **Inox**clean **Inox**

Średnice 110 - 125 mm

X-LOCK Otwornice diamentowe

Dostępne warianty:

best **Ceramic**UNIWERSALNA
TARCZA TNĄCA
CARBIDE MULTI WHEEL

TARCZE LISTKOWE

TARCZE TNĄCE

TARCZE FIBROWE I TARCZE OPOROWE

WYBIERZ SWOJE ULUBIONE NARZĘDZIE 18 V W WERSJI SOLO I ODBIERZ PREZENT OD BOSCH!

Twój indywidualny
PRO-MIX

+Prezent
Akumulator Li-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah

Narzędzie Solo 1 Narzędzie Solo 2 Narzędzie Solo 3 Narzędzie Solo 4

Akumulator Li-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah

Wszystkie narzędzia z poniższej oferty dostarczane są bez akumulatora oraz ładowarki (wersja Solo).



Wiertarko-wkrętarka
GSR 18-2-LI Plus
0.601.9E6.102
414 PLN*/509 PLN**



NOWOŚĆ!
Wiertarko-wkrętarka
GSR 18V-50
0.601.9H5.002
422 PLN*/519 PLN**



Wiertarko-wkrętarka
GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102
772 PLN*/949 PLN**



NOWOŚĆ!
Wiertarko-wkrętarka
GSR 18V-85 C
0.601.9G0.102
828 PLN*/1 019 PLN**



Wkrętarka do suchej zabudowy
GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003
918 PLN*/1 129 PLN**



Wiertarko-wkrętarka udarowa
GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102
796 PLN*/979 PLN**



NOWOŚĆ!
Wiertarko-wkrętarka udarowa
GSB 18V-85 C
0.601.9G0.302
918 PLN*/1 129 PLN**



Klucz udarowy
GDV 18V-200 C
0.601.9G4.204
828 PLN*/1 019 PLN**



Zakrętarka udarowa
GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104
788 PLN*/969 PLN**



Klucz udarowy
GDS 250-LI
0.601.9G6.121
422 PLN*/519 PLN**



Klucz udarowy
GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300
1 446 PLN*/1 779 PLN**



Młot udarowo-obrotowy
GBH 180-LI
0.611.911.020
682 PLN*/839 PLN**



Młot udarowo-obrotowy
GBH 18V-26
0.611.909.000
1 186 PLN*/1 459 PLN**



Młot udarowo-obrotowy
GBH 18V-26 F
0.611.910.000
1 300 PLN*/1 599 PLN**



Szlifierka kątowa
GWS 18V-LI (115 mm)
0.601.93A.300
796 PLN*/979 PLN**



Szlifierka kątowa
GWS 18-125 V-LI (125 mm)
0.601.93A.307
796 PLN*/979 PLN**



Szlifierka kątowa
GWS 18V-10 C (115 mm)
0.601.9G3.20A
828 PLN*/1 019 PLN**



Szlifierka kątowa
GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9G3.10A
828 PLN*/1 019 PLN**



Szlifierka kątowa
GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9G3.E0A
828 PLN*/1 019 PLN**



Szlifierka kątowa
GWS 18V-10 SC (150 mm)
0.601.9G3.50B
1 162 PLN*/1 429 PLN**



NOWOŚĆ!
Szlifierka kątowa
GWX 18V-10 C (125 mm)
0.601.7B0.200
967 PLN*/1 189 PLN**



NOWOŚĆ!
Szlifierka kątowa
GWX 18V-10 SC (125 mm)
0.601.7B0.400
1 202 PLN*/1 479 PLN**



NOWOŚĆ!
Szlifierka kątowa
GWX 18V-10 PC (125 mm)
0.601.7B0.700
967 PLN*/1 189 PLN**



NOWOŚĆ!
Szlifierka kątowa
GWX 18V-10 PSC (125 mm)
0.601.7B0.800
1 202 PLN*/1 479 PLN**



Narzędzie wielofunkcyjne
GOP 18V-28
0.601.8B6.002
934 PLN*/1 149 PLN**

NARZĘDZIA 18V

Promocja



Szlifierka prosta
GGS 18V-LI
0.601.9B5.300
772 PLN*/949 PLN**



NOWOŚĆ!
Szlifierka prosta
GGS 18V-23 LC
0.601.229.100
1 080 PLN*/1 329 PLN**



NOWOŚĆ!
Szlifierka prosta
GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200
1 080 PLN*/1 329 PLN**



Nożyce do blachy
GSC 18V-16
0.601.926.200
1 617 PLN*/1 989 PLN**



Rozdzierak
GNA 18V-16
0.601.529.500
1 763 PLN*/2 169 PLN**



Wyrzynarka
GST 18V-LI B
0.601.5A6.100
837 PLN*/1 029 PLN**



Wyrzynarka
GST 18V-LI S
0.601.5A5.100
837 PLN*/1 029 PLN**



Pilarka tarczowa
GKS 18V-57
0.601.6A2.200
747 PLN*/919 PLN**



Piła szablasta
GSA 18V-LI
0.601.64J.000
820 PLN*/1 009 PLN**



NOWOŚĆ!
Piła szablasta
GSA 18V-32
0.601.6A8.108
1 259 PLN*/1 549 PLN**



Szlifierka oscylacyjna
GSS 18V-10
0.601.9D0.200
479 PLN*/589 PLN**



Strug
GHO 18V-LI
0.601.5A0.300
1 146 PLN*/1 409 PLN**



Pilarka taśmowa
GKI 18V-LI
0.601.2A0.300
1 040 PLN*/1 279 PLN**



NOWOŚĆ!
Pistolet uszczelniający
GCG 18V-600
0.601.9C4.001
1 219 PLN*/1 499 PLN**



Odkurzacz
GAS 18V-1
0.601.9C6.200
333 PLN*/409 PLN**



NOWOŚĆ!
Odkurzacz
GAS 18V-10 L
0.601.9C6.300
511 PLN*/629 PLN**



NOWOŚĆ!
Lampa LED
GLI 18V-1200 C
0.601.446.700
349 PLN*/429 PLN**



Lampa LED
GLI 18V-1900
0.601.446.400
406 PLN*/499 PLN**



NOWOŚĆ!
Lampa LED
GLI 18V-2200 C
0.601.446.501
503 PLN*/619 PLN**



Radio budowlane
GML SoundBoxx
0.601.429.900
446 PLN*/549 PLN**



Radio budowlane
GML 20
0.601.429.700
828 PLN*/1 019 PLN**



Radio budowlane
GML 50
0.601.429.600
1 105 PLN*/1 359 PLN**

Twój indywidualny
PRO-MIX

NARZĘDZIA 18V

POZNAJ OFERTĘ AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK BOSCH 18 V



Akumulator Li-Ion
GBA 18V 5.0 Ah
1.600.A00.2U5
520 PLN*/639 PLN**



Akumulator Li-Ion
ProCORE18V 4.0 Ah
1.600.A01.6GB
398 PLN*/489 PLN**



Akumulator Li-Ion
ProCORE18V 8.0 Ah
1.600.A01.6GK
780 PLN*/959 PLN**



NOWOŚĆ!
Akumulator Li-Ion
ProCORE18V 12.0 Ah
1.600.A01.6GU
918 PLN*/1 129 PLN**

Bluetooth



Moduł Bluetooth
GCY 42
1.600.A01.6NH
113 PLN*/139 PLN**



Akumulator Li-Ion
GBA 18V 2x 5.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A00.B8J
918 PLN*/1 129 PLN**



Akumulator Li-Ion
2x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.6GF
853 PLN*/1 049 PLN**



NOWOŚĆ!
Akumulator Li-Ion
3x ProCORE18V 4.0 Ah
+ GAL 1880 CV + L-BOXX 102
0.615.990.L1R
1 015 PLN*/1 249 PLN**



NOWOŚĆ!
Akumulator Li-Ion
2x ProCORE18V 8.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GP
1 284 PLN*/1 579 PLN**



NOWOŚĆ!
Akumulator Li-Ion
2x ProCORE18V 12.0 Ah
+ GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GY
1 837 PLN*/2 259 PLN**

WYBIERZ SWOJE ULUBIONE NARZĘDZIE 12 V W WERSJI SOLO I ODBIERZ PREZENT OD BOSCH!

Twój indywidualny
PRO-MIX

+Prezent

Akumulator Li-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Narzędzie Solo 1 Narzędzie Solo 2 Narzędzie Solo 3 Narzędzie Solo 4

Akumulator Li-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Wszystkie narzędzia z poniższej oferty dostarczane są bez akumulatora oraz ładowarki (wersja Solo).

NARZĘDZIA 12V



**Wiertarko-wkrętarka
GSR 12V-15**
0.601.868.101
349 PLN*/429 PLN**



**Wiertarko-wkrętarka
GSR 12V-15 FC**
0.601.9F6.004
373 PLN*/459 PLN**



**Wiertarko-wkrętarka
GSR 12V-15 FC**
0.601.9F6.002
511 PLN*/629 PLN**



**Wiertarko-wkrętarka udarowa
GSB 12V-15**
0.601.9B6.901
389 PLN*/479 PLN**



**Wiertarko-wkrętarka
GSR 12V-20 HX**
0.601.9D4.102
422 PLN*/519 PLN**



Nowość!
**Wiertarko-wkrętarka
GSR 12V-30**
0.601.9G9.002
357 PLN*/439 PLN**



Nowość!
**Wiertarko-wkrętarka udarowa
GSB 12V-30**
0.601.9G9.102
389 PLN*/479 PLN**



Nowość!
**Wiertarko-wkrętarka
GSR 12V-35**
0.601.9H8.000
406 PLN*/499 PLN**



**Wkrętarka do suchej zabudowy
GTB 12V-11**
0.601.9E4.002
658 PLN*/809 PLN**



**Wiertarka kątowa
GWB 12V-10**
0.601.390.905
560 PLN*/689 PLN**



**Wkrętarka udarowo-obrotowa
GDR 12V-105**
0.601.9A6.901
398 PLN*/489 PLN**



**Zakrętarka udarowa
GUS 12V-110**
0.601.9E0.002
552 PLN*/679 PLN**



**Narzędzie wielofunkcyjne
GOP 12V-28**
0.601.8B5.001
454 PLN*/559 PLN**



**Nożyce do metalu
GSC 12V-13**
0.601.926.105
999 PLN*/1 229 PLN**



**Szlifierka kątowa
GWS 12V-76**
0.601.9F2.000
544 PLN*/669 PLN**



**Nożyce uniwersalne
GUS 12V-30**
0.601.9B2.901
446 PLN*/549 PLN**

Promocja



**Narzędzie obrotowe
GRO 12V-35**
0.601.9C5.000
446 PLN*/549 PLN**



**Wyrzynarka
GST 12V-70**
0.601.5A1.001
446 PLN*/549 PLN**



**Pilarka tarczowa
GKS 12V-26**
0.601.6A1.001
446 PLN*/549 PLN**



**Piła szablasta
GSA 12V-14**
0.601.64L.902
446 PLN*/549 PLN**



**Strug
GHO 12V-20**
0.601.5A7.000
837 PLN*/1 029 PLN**



**Frezarka krawędziowa
GKF 12V-8**
0.601.6B0.002
633 PLN*/779 PLN**



**Lampa LED
GLI 12V-330**
0.601.4A0.000
251 PLN*/309 PLN**



**Odkurzacz
GAS 12V**
0.601.9E3.000
316 PLN*/389 PLN**



**Radio budowlane
GPB 12V-10**
0.601.429.200
446 PLN*/549 PLN**



**Laser wielofunkcyjny
GCL 2-50 C**
0.601.066.G08
1 115 PLN*/1 371 PLN**



**Laser wielofunkcyjny
GCL 2-50 CG**
0.601.066.H03
1 900 PLN*/2 337 PLN**



**Laser liniowy
GLL 3-80 C**
0.601.063.R03
2 249 PLN*/2 766 PLN**



**Laser liniowy
GLL 3-80 CG**
0.601.063.T03
3 119 PLN*/3 836 PLN**



**Kamera termowizyjna
GTC 400 C**
0.601.083.108
4 749 PLN*/5 841 PLN**



**Kamera inspekcyjna
GIC 120 C**
0.601.241.208
1 359 PLN*/1 1672 PLN**



**Termo-detektor
GIS 1000 C**
0.601.083.308
1 506 PLN*/1 852 PLN**



**Detektor
D-tect 120**
0.601.081.308
1 104 PLN*/1 358 PLN**

POZNAJ OFERTĘ AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK BOSCH 12 V



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 2.0 Ah**
1.600.Z00.02X
178 PLN*/219 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah**
1.600.Z00.040
308 PLN*/379 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 3.0 Ah**
1.600.A00.X79
267 PLN*/329 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 2x 3.0 Ah**
1.600.A00.X7D
406 PLN*/499 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 4.0 Ah**
1.600.Z00.02Y
308 PLN*/379 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 2x 4.0 Ah**
1.600.Z00.045
487 PLN*/599 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 6.0 Ah**
1.600.A00.X7H
373 PLN*/459 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 2x 6.0 Ah**
1.600.A00.X7M
593 PLN*/729 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah
+ GAL 1230 CV**
1.600.A01.9R8
341 PLN*/419 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 2x 4.0 Ah
+ GAL 1230 CV**
1.600.Z00.046
520 PLN*/639 PLN**



**Akumulator Li-Ion
GBA 12V 2x 6.0 Ah
+ GAL 12V-40**
1.600.A01.B20
633 PLN*/779 PLN**

NARZĘDZIA 12V


Nowość!**NOWOŚĆ! GCY 42 PROFESSIONAL****Następny poziom kontroli narzędzia****Personalizacja ustawień narzędzia**

W zależności od rodzaju narzędzia, dostępne są różne funkcje, np. dla GWS 18V-10 SC otrzymujemy możliwość zarządzania takimi funkcjami jak:

- miękki start - użytkownik może wybrać czy po włączeniu narzędzie uruchamia się szybko czy powoli
- oświetlenie LED (tylko we wersji SC) – dzięki aplikacji mamy możliwość ustawienia jasności oraz czasu świecenia diody LED po wyłączeniu narzędzia
- interfejs użytkownika (tylko w wersji SC) – dzięki aplikacji mamy możliwość ustawienia m.in. czasu działania interfejsu użytkownika po wyłączeniu narzędzia, przywrócenia ustawień fabrycznych, synchronizacji narzędzi w zakresie danych i akcji

Łatwość obsługi dzięki ulepszonym informacjom o narzędziach

- Nazwa narzędzia
- Dane techniczne narzędzia
- Wykorzystanie narzędzia
- Łatwe informacje serwisowe i wyszukiwanie części zamiennych, nawet jeśli tabliczki znamionowej nie można już odczytać
- Przeglądy serwisowe można łatwo zaplanować dzięki czasowi działania wyświetlanemu w aplikacji

**Powiadomienia**

Gdy funkcje takie jak miękki start, KickBack Control jest wyłączona

Ostrzeżenia i alarmy

- Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie wstępne po zatrzymaniu maszyny
- Sugestia rozwiązania problemu wyświetlana jest w aplikacji, więc nie trzeba zaglądać do instrukcji
- Oszczędza czas i pieniądze, aby zapobiec przestojom



Simply. Connected.
– Prosto. Wydajnie.

Pobierz darmową aplikację Bosch i pracę wydajniej dzięki inteligentnym funkcjom.

**DANE TECHNICZNE****GCY 42**

Zasięg	30 m
Zasilanie	Bateria CR 2032 3V

Opis

GCY 42

Nr zam.

1.600.A01.6NH

Cena netto*

113 PLN

Cena brutto**

139 PLN

Nowość!

NOWOŚĆ! GSR 18V-50 PROFESSIONAL

Wytrzymały silnik bezszczotkowy do ciężkich prac!

Solidny metalowy uchwyt

Idealny do ciężkich prac.

Praca w kompaktowych przestrzeniach

Głowica o długości 183 mm.

Wydajność i długa żywotność

dzięki inteligentnemu silnikowi bezszczotkowemu.

Flexible Power System

Narzędzie działa z akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional w tej samej klasie napięcia.

Electronic Cell Protection (ECP)

dla dłuższej żywotności i większej trwałości akumulatorów.

**HEAVY DUTY**

DANE TECHNICZNE

GSR 18V-50

Napięcie	18 V
Rodzaj uchwytu	Metalowy
Prędkość obr. bez obciąż.	0–460/0–1.800 min ⁻¹
Maks. Ø wkrętów	10 mm
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	50/24 Nm
Maks. Ø wiercenie w drewnie/stali	35/13 mm



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSR 18V-50	0.601.9H5.002	422 PLN	519 PLN
GSR 18V-50 + 2x GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20 + L-Case	0.601.9H5.000	658 PLN	809 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość!**NOWOŚĆ! GCG 18V-600 PROFESSIONAL****Pierwszy pistolet do silikonu Bosch:****W 100% kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami 18V Bosch Professional.****HEAVY DUTY****DANE TECHNICZNE****GCG 18V-600**

Napięcie	18 V
Siła nacisku	3,5 kN
Przepływ	9 mm/sec
Kompatybilne wkłady	max. 400 ml
Kompatybilne tubki	max. 600 ml
Regulacja prędkości	9 stopni
Waga	2,2 kg

Opis

GCG 18V-600

Nr zam.

0.601.9C4.001

Cena netto***1 219 PLN****Cena brutto******1 499 PLN**

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość!

NOWOŚĆ! GSR 12V-35 PROFESSIONAL

Najbardziej kompaktowa i mocna wiertarko-wkrętarka 12V na rynku!

Krótką głowicą (154 mm)

Dla optymalnej kontroli i wygody użytkowania w trudno dostępnych miejscach.

Najwyższa prędkość obrotowa

Pracuj szybciej z prędkością obrotową 1.750 min⁻¹.

Oświetlenie LED

Oświetla ciemne przestrzenie robocze.

Precyzyjny włącznik

Dokładna regulacja prędkości.

20+1 ustawień sprzęgła

Regulacja momentu obrotowego dla precyzyjnego wkręcania.

2-biegowa skrzynia biegów

Zoptymalizowany moment obrotowy do wkręcania śrub i regulacji prędkości wiercenia.

Silnik bezszczotkowy

dla dłuższej żywotności i większej wydajności.

Zaczep na pasek i uchwyt na bity

dla wygodniejszego przenoszenia.

Wskaźnik poziomu baterii

ułatwia monitorowanie stanu naładowania akumulatora.

Moment obrotowy (35/20 Nm)

Idealny do wiercenia małymi średnicami.



HEAVY DUTY



DANE TECHNICZNE	GSR 12V-35
Napięcie	12 V
Pręd. obrotowa bez obc.	0–460/1.750 min ⁻¹
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	35/20 Nm
Rozmiar uchwytu	10 mm
Waga	0,7 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSR 12V-35	0.601.9H8.000	406 PLN	499 PLN
GSR 12V-35 + L-BOXX	0.601.9H8.001	487 PLN	599 PLN
GSR 12V-35 + 2× GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40 + L-BOXX	0.601.9H8.002	747 PLN	919 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość!**NOWOŚĆ! GSR 12V-30 PROFESSIONAL**

Imponujące funkcje, potężne wyniki!

Kontrola momentu obrotowego

Wygodna kontrola momentu obrotowego.

2-biegowa skrzynia biegów

2-biegowa skrzynia biegów zapewnia wysoką wydajność i doskonały moment obrotowy.

Silnik bezszczotkowy

dla dłuższej żywotności i większej wydajności.

Kompaktowa głowica

Krótka głowica do pracy w ciasnych miejscach.

Wskaźnik poziomu akumulatora

ułatwia monitorowanie stanu naładowania akumulatora.

Flexible Power System

Dzięki Flexible Power System narzędzie działa z akumulatorami i ładowarkami Bosch w tej samej klasie napięcia.

Electronic Cell Protection (ECP)

Electronic Cell Protection dla dłuższej żywotności i większej trwałości akumulatora.



Dostępne od 11/2019

Zestaw 39 szt. akcesoriów7 szt. wiertel do drewna
7 szt. wiertel do metalu
24 szt. bitów**DANE TECHNICZNE****GSR 12V-30**

Napięcie	12 V
Pręd. obrotowa bez obc.	0-420/1.600 min ⁻¹
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	30/17 Nm
Maks. Ø wiercenie w drewnie/stali/murze	20/10/- mm
Waga	0,72 kg

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSR 12V-30	0.601.9G9.002	357 PLN	439 PLN
GSR 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Walizka	0.601.9G9.000	487 PLN	599 PLN
GSR 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Walizka + zestaw 39 szt. akcesoriów	0.601.9G9.001	536 PLN	659 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość!

NOWOŚĆ! GSB 12V-30 PROFESSIONAL

Imponujące funkcje, potężne wyniki!

Tryb pracy z udarem

do wiercenia w murze.

Kontrola momentu obrotowego

Wygodna kontrola momentu obrotowego.

Wskaźnik poziomu akumulatora

ułatwia monitorowanie stanu naładowania akumulatora.

Flexible Power System

Dzięki Flexible Power System narzędzie działa z akumulatorami i ładowarkami Bosch w tej samej klasie napięcia.

2-biegowa skrzynia biegów

2-biegowa skrzynia biegów zapewnia wysoką wydajność i doskonały moment obrotowy.

Silnik bezszczotkowy

dla dłuższej żywotności i większej wydajności.

Kompaktowa głowica

Krótka głowica do pracy w ciasnych miejscach.

Electronic Cell Protection (ECP)

Electronic Cell Protection dla dłuższej żywotności i większej trwałości akumulatora.



Zestaw 39 szt. akcesoriów

7 szt. wiertel do drewna
7 szt. wiertel do metalu
24 szt. bitów**Dostępne od 11/2019**

DANE TECHNICZNE

GSB 12V-30

Napięcie	12 V
Pręđ. obrotowa bez obc.	0–420/1.600 min ⁻¹
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	30/17 Nm
Maks. Ø wiercenie w drewnie/stali/murze	20/10/8 mm
Waga	0,82 kg

Opis

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSB 12V-30	0.601.9G9.102	389 PLN	479 PLN
GSB 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Walizka	0.601.9G9.100	511 PLN	629 PLN
GSB 12V-30 + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-40 + Walizka + zestaw 39 szt. akcesoriów	0.601.9G9.101	568 PLN	699 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość!**NOWOŚĆ! GSR/GSB 120-LI PROFESSIONAL**

Imponujące funkcje, potężne wyniki!

**2-biegowa skrzynia biegów**

2-biegowa przekładnie zapewnia wysoką wydajność i doskonały moment obrotowy.

Tryb pracy z udarem

do wiercenia w murze.

Kompaktowa głowica

Krótka głowica do pracy w ciasnych miejscach.

Oświetlenie LED

Oświetla ciemne przestrzenie robocze.

Electronic Cell Protection (ECP)


Electronic Cell Protection dla dłuższej żywotności i większej trwałości akumulatora.

Flexible Power System

Dzięki Flexible Power System narzędzie działa z akumulatorami i ładowarkami Bosch w tej samej klasie napięcia.

GSR 120-LI

***Dostępne od 11/2019

Zestaw 23 szt. akcesoriów11 szt. bitów
12 szt. zestaw wiertel w etui

DANE TECHNICZNE	GSR 120-LI	GSB 120-LI
Napięcie	12 V	
Pręđ. obrotowa bez obc.	0-400/1.500 min ⁻¹	
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	30/14 Nm	
Maks. Ø wiercenie w drewnie/stali/murze	20/10/- mm	20/10/8 mm
Waga	1,0 kg	1,0 kg

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSR 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Walizka	0.601.9G8.000	373 PLN	459 PLN
GSR 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Walizka + Zestaw 23 szt. akcesoriów	0.601.9G8.002	414 PLN	509 PLN
GSR 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Walizka + GLI 12V-300***	0.601.9G8.004	446 PLN	549 PLN
GSB 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Walizka	0.601.9G8.100	414 PLN	509 PLN
GSB 120-LI + 2× GBA 12V 2.0 Ah + GAL 12V-10 CV + Walizka + Zestaw 23 szt. akcesoriów	0.601.9G8.102	454 PLN	559 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość!

NOWOŚĆ! GTS 635-216 PROFESSIONAL

Łatwa w transporcie piła stołowa do wszelkich podstawowych zastosowań.

Najlepsza wydajność cięcia w swojej klasie

Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji piły umożliwia cięcie do wysokości 70 mm i zapewnia szerokość podparcia 635 mm. Silnik o mocy 1.600 W zapewnia wysoką wydajność a mniejsza średnica tarczy zwiększa moment obrotowy.

Kompaktowa i lekka

Ostrze piły o średnicy 216 mm pozwala na bardziej zwartą i lekką konstrukcję w porównaniu do pił o średnicy ostrza 254 mm.

Prowadnica zapewniająca pewność i stabilność

Dzięki konstrukcji z odlewu aluminium i szybkiemu podwójnemu mechanizmowi mocowania.

Łatwy transport

Dzięki wygodnym uchwytom i schowkowi na osłonę tarczy, prowadnicę oraz kabel.

Bezpieczeństwo i wygodność

Miękki start, ochrona przed ponownym uruchomieniem, nowa konstrukcja osłony tarczy, wyłącznik bezpieczeństwa i system zbierania piły.

GTS 635-216

GTA 560

Stół wygodny w użyciu

Dzięki kompaktowym rozmiarom po złożeniu, bez dodatkowych narzędzi do montażu oraz regulacji wysokości.

HEAVY DUTY1600
W

DANE TECHNICZNE

GTS 635-216

Moc	1.600 W
Pręđ. obrotowa bez obc.	5.500 min ⁻¹
Wysokość cięcia (90°)	70 mm
Szerokość podparcia	635 mm
Średnica tarczy pilarskiej	216 mm
Waga	22,0 kg

Opis

GTS 635-216	0.601.B42.000	1 528 PLN	1 879 PLN
GTS 635-216 + GTA 560	0.601.B42.001	1 731 PLN	2 129 PLN
GTA 560	0.601.B22.700	284 PLN	349 PLN



Nowość!**NOWOŚĆ! GSA 120 PROFESSIONAL**

Większa efektywność dzięki najnowszej przekładni.

Wydłużona trwałość podzespołów mechanicznych

System przekładni o niskim współczynniku tarcia, zoptymalizowane smarowanie przekładni.

Łatwe cięcie bez przeciążeń

Potężny silnik o mocy 1.200 W.

Łatwy serwis bez demontażu narzędzia

Prosta wymiana szczotek węglowych.

Nowa konstrukcja obudowy

- Idealna do prac w różnych warunkach
- Połączenie materiałów o różnej twardości wydłuża żywotność narzędzia.

**Ochrona przed uślizgiem i beznarzędziowa wymiana osprzętu**

Zoptymalizowany uchwyt narzędziowy, nowa technologia zastosowanych materiałów.

Skuteczne odprowadzanie ciepła zapobiega przegrzaniu się urządzenia

Zoptymalizowana struktura przepływu powietrza.



DANE TECHNICZNE	GSA 120
Moc	1.200 W
Pręd. skokowa bez obc.	0–3.000 min ⁻¹
Długość skoku	29 mm
Maks. głębokość cięcia w drewnie/metalu	220/20 mm
System wymiany osprzętu	SDS
Waga	3,7 kg

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSA 120 + 1 × S 1126 BEF	0.601.6B1.020	536 PLN	659 PLN

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto

Nowość!

NOWOŚĆ! GET 55-125/75-150 PROFESSIONAL

Szlifierka mimośrodowa pod jeszcze lepszą kontrolą.

Wygodny i stabilny przełącznik

dla szybkiej i łatwej zmiany trybu z normalnego na tryb turbo.

Najwyższy poziom ergonomii

dla maksymalnej wygody i kontroli.

Mocny silnik z funkcją Constant Speed

dla szybkiego postępu pracy.

Wybór prędkości

dla różnych materiałów i zastosowań.

Dodatkowe antystatyczne gniazdo ssące

dla łatwiejszego operowania narzędziem z podłączonym wężem do odsysania pyłu.

Dodatkowy uchwyt montowany obustronnie

dla lepszej kontroli narzędzia, np. podczas polerowania.

Nowa uniwersalna podstawa

dla lepszego zbierania pyłu bez przenoszenia drgań.

Zdejmowana osłona

w celu uniknięcia uszkodzeń podstawy np. w narożnikach.

**GET 55-125****HEAVY DUTY**

DANE TECHNICZNE	GET 55-125	GET 75-150
Moc	550 W	750 W
Średnica talerza szlifierskiego	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Pręđ. obrotowa bez obc.	3.300–7.800 min ⁻¹	3.300–7.300 min ⁻¹
Pręđ. oscylacyjna	6.600–15.600 min ⁻¹	6.600–14.600 min ⁻¹
Pręđ. obr. talerza szlifierskiego	200–480 min ⁻¹	290–640 min ⁻¹
Średnica oscylacji	3,5 mm	4,5 mm
Waga	2,4 kg	2,6 kg

Opis

GET 55-125

GET 75-150

Nr zam.

0.601.257.000

0.601.257.100

Cena netto***1 357 PLN****1 479 PLN****Cena brutto******1 669 PLN****1 819 PLN**

Promocja

ZASŁUGUJESZ NA NAJLEPSZE - TAK SAMO, JAK TWOJE NARZĘDZIA.

Kup jedno z narzędzi Bosch Professional znajdujących się na stronach 22-23, i otrzymaj skrzynkę na narzędzia gratis.



DANE TECHNICZNE	Toolbox Pro
Szerokość	427 mm
Długość	232 mm
Wysokość	195 mm
Waga	1.9 kg



+EXTRA!



+EXTRA! GDS 250-LI KLUCZ UDAROWY

- ▶ Napięcie 18 V
- ▶ Prędkość obr. bez obc. 0–2.400 min⁻¹
- ▶ Liczba uderzeń 0–3.300 uder/min
- ▶ Maks. mom. obr. 250 Nm
- ▶ Uchwyt 1/2" czworokątny (otwór na wsuwkę + pierścień podtrzymujący)
- ▶ Ø wkrętów M10–M18
- ▶ Waga 2,0 kg



+EXTRA!



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GDS 250-LI (2x GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Walizka) + Toolbox PRO	0.615.990.L2C	893 PLN	1 099 PLN

+EXTRA! GWS 18-125 V-LI SZLIFIERKA KĄTOWA

- ▶ Napięcie 18 V
- ▶ Maks. Ø tarczy 125 mm
- ▶ Prędk. obr. bez obc. 10.000 min⁻¹
- ▶ Gwint wrzeciona M14
- ▶ Głębokość cięcia 30 mm
- ▶ Waga 2,3 kg
- ▶ Karton



+EXTRA!



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GWS 18-125 V-LI (2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV) + Toolbox PRO	0.615.990.L2D	1 089 PLN	1 339 PLN

Promocja

+EXTRA! GKS 190 PILARKA TARCZOWA

- ▶ Moc 1.400 W
- ▶ Prędkość obr. bez obc. 5.500 min⁻¹
- ▶ Ø otworu tarczy 30 mm
- ▶ Ø tarczy pilarskiej 190 mm
- ▶ Głębokość cięcia (45° / 90°): 50 / 70 mm
- ▶ Waga 4,2 kg



+EXTRA!



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GKS 190 + Toolbox PRO	0.615.990.L2E	528 PLN	649 PLN

+EXTRA! GST 90 BE WYRZYNARKA

- ▶ Prędkość skok. bez obciążenia 500–3.100 skok/min
- ▶ Wysokość skoku 23 mm
- ▶ Głębokość cięcia w drewnie/aluminium/metalu 90/20/8 mm
- ▶ Waga 2,6 kg



+EXTRA!



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GST 90 BE + Walizka + Toolbox PRO	0.615.990.L2F	520 PLN	639 PLN

+EXTRA! GAS 12-25 PL ODKURZACZ

- ▶ Moc 1.250 W
- ▶ Moc zasysania 237 W
- ▶ Ciśnienie próżniowe 20 kPa
- ▶ Pojemność zbiornika netto na sucho / mokro 21/16 l
- ▶ Gniazdko zasilające
- ▶ Klasa filtra głównego (HEPA) H13
- ▶ Waga 9,0 kg



+EXTRA!



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GAS 12-25 PL + Toolbox PRO	0.615.990.L2G	1 032 PLN	1 269 PLN

Promocja

ZASŁUGUJESZ NA NAJLEPSZE - TAK SAMO, JAK TWOJE NARZĘDZIA.

Kup jedno z narzędzi Bosch Professional znajdujących się poniżej i otrzymaj zestaw 31 bitów gratis.



+EXTRA!



+EXTRA! GSR 18V-60 C **AKUMULATOROWA** **WIERTARKO-WKRĘTARKA**

- ▶ Napięcie 18V
- ▶ Maks. moment obrotowy 60/31 Nm
- ▶ Pręđ. obr bez obc. 0 – 600/1.900 min⁻¹
- ▶ Uchwyt 1,5–13 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali 38 /13 mm
- ▶ Maks. Ø wkrętów 10 mm
- ▶ Waga 1,7 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSR 18V-60 C + 2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + 31 szt. bitów	0.615.990.L2H	1 536 PLN	1 889 PLN

+EXTRA! GSB 18V-60 C **AKUMULATOROWA** **WIERTARKO-WKRĘTARKA** **UDAROWA**

- ▶ Napięcie 18V
- ▶ Maks. moment obrotowy 60/31 Nm
- ▶ Pręđ. obr bez obc. 0–600/1.900 min⁻¹
- ▶ Maks. liczba udarów 28.500 min⁻¹
- ▶ Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali/murze 38/13/13 mm
- ▶ Waga 1,8 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSB 18V-60 C + 2x GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + 31 szt. bitów	0.615.990.L2J	1 560 PLN	1 919 PLN

ZASŁUGUJESZ NA NAJLEPSZE - TAK SAMO, JAK TWOJE NARZĘDZIA.

Kup jedno z narzędzi Bosch Professional znajdujących się poniżej i otrzymaj zestaw 7 wiertel MultiConstruction gratis.



+EXTRA!



+EXTRA! GSB 16 RE **WIERTARKA UDAROWA**

- ▶ Moc 750 W
- ▶ Pręđ. obr bez obc. 0–2.800 min⁻¹
- ▶ Liczba udarów 0–47.600 min⁻¹
- ▶ Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- ▶ Waga 2,2 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSB 16 RE + zestaw 7 wiertel Multi Construction	0.615.990.L2N	528 PLN	649 PLN

+EXTRA! GSB 24-2 **WIERTARKA UDAROWA**

- ▶ Moc 1.100 W
- ▶ Pręđ. obr bez obc. 0–900/3.000 min⁻¹
- ▶ Maks. moment obrotowy 40.0/14.5 Nm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w betonie/cegle/drewnie: 22/13 mm; 24/16 mm; 40/25 mm
- ▶ Waga 2,45 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GSB 24-2 + L-Case + zestaw 7 wiertel Multi Construction	0.615.990.L2P	780 PLN	959 PLN

ZASŁUGUJESZ NA NAJLEPSZE - TAK SAMO, JAK TWOJE NARZĘDZIA.

Kup jedno z narzędzi Bosch Professional znajdujących się na stronie 25, i otrzymaj zestaw osprzętu gratis.

- ▶ Dłuto szpicak SDS-plus 250 mm
- ▶ Dłuto płaskie SDS-plus 250 mm
- ▶ Wiertło SDS-plus 5×50×110 mm
- ▶ Wiertło SDS-plus 6×50×110 mm
- ▶ Wiertło SDS-plus 6×100×160 mm
- ▶ Wiertło SDS-plus 7×50×110 mm
- ▶ Wiertło SDS-plus 7×100×160 mm
- ▶ Wiertło SDS-plus 8×50×110 mm
- ▶ Wiertło SDS-plus 8×100×160 mm
- ▶ Wiertło SDS-plus 10×100×160 mm
- ▶ Wiertło SDS-plus 12×100×160 mm



+EXTRA!



+EXTRA! GBH 180-LI **AKUMULATOROWY MŁOT** **UDAROWO-OBROTOWY** **SDS-PLUS**

- ▶ Napięcie 18 V
- ▶ Energia uderu 1.7 J
- ▶ Prędkość obr. bez obc. 0–1.800 min⁻¹
- ▶ Liczba uderów 0–4.550 uder/min
- ▶ Maks. Ø wiercenia w betonie (C30) 20 mm
- ▶ Waga 2,6 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 180-LI + 2× GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + 11 el. zestaw SDS Plus	0.615.990.L2R	1 137 PLN	1 399 PLN

+EXTRA! GBH 240 F **MŁOT UDAROWO-OBROTOWY** **Z UCHWYTEM SDS-PLUS**

- ▶ Moc 790 W
- ▶ Energia uderu 2.7 J
- ▶ Liczba uderów 0–4.200 uder/min
- ▶ Prędkość obr. bez obc. 0–930 min⁻¹
- ▶ Uchwyt narzędziowy SDS-plus
- ▶ Uchwyt wiertarski 13 mm
- ▶ Maks. Ø wiercenia w betonie/stali/drewnie 24/13/30 mm
- ▶ Waga 2,8 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 240 F + 11 elementowy zestaw SDS Plus	0.615.990.L2S	658 PLN	809 PLN

+EXTRA! GBH 2-26 DFR **MŁOT UDAROWO-OBROTOWY** **Z UCHWYTEM SDS-PLUS**

- ▶ Moc 800 W
- ▶ Liczba uderów 0–4.000 min⁻¹
- ▶ Energia uderu 2.7 J
- ▶ Maks. Ø wiercenia w betonie 26 mm
- ▶ Uchwyt narzędziowy SDS-plus
- ▶ Uchwyt wiertarski 13 mm
- ▶ Waga 2,8 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 2-26 DFR + Walizka + 11 elementowy zestaw SDS Plus	0.615.990.L2T	763 PLN	939 PLN

+EXTRA! GBH 2-28 F **MŁOT UDAROWO-OBROTOWY** **Z UCHWYTEM SDS-PLUS**

- ▶ Moc 880 W
- ▶ Liczba uderów 0–4.000 min⁻¹
- ▶ Energia uderu 3.2 J
- ▶ Maks. Ø wiercenia w betonie 28 mm
- ▶ Uchwyt narzędziowy SDS-plus
- ▶ Uchwyt wiertarski 13 mm
- ▶ Waga 2,9 kg



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GBH 2-28 F + L-Case + 11 elementowy zestaw SDS Plus	0.615.990.L2U	967 PLN	1 189 PLN

Promocja

GAMA AKUMULATOROWYCH KLUCZY UDAROWYCH JEDNO NARZĘDZIE, WIELE MOŻLIWOŚCI!

Wysoki moment obrotowy Dłuższa żywotność silnika

200 Nm GDR 18V-200 C***

50 Nm GSR 18V-50

***W porównaniu z Bosch GSR 18V-50 (Maks. moment obrotowy)

Silnik bezszczotkowy***

Silnik szczotkowy

***W porównaniu z silnikiem Bosch z niewymiennymi szczotkami węglowymi

Uchwyt 1/4" sześciokątny



M4-M12
Śruba/Wkręt



Uchwyt 2-w-1

1/4" sześciokątny

1/2" kwadratowy

1/2" & 1/4"



+



=



M6-M16 Śruba

+EXTRA! GDR 18V-200 C AKUMULATOROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA

- ▶ Napięcie 18V
- ▶ Maks. mom. obr. 200 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obc.
0-1.100/2.300/3.400 min⁻¹
- ▶ Liczba uderów
0-2.300 / 3.400 / 4.000 uder/min
- ▶ Długość głowicy 126 mm
- ▶ Uchwyt 1/4" sześciokątny
- ▶ Waga 1,1 kg



+EXTRA!



+EXTRA! GDX 18V-200 C AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

- ▶ Napięcie 18V
- ▶ Maks. mom. obr. 200 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obc.
0-1.100/2.300/3.400 min⁻¹
- ▶ Liczba uderów
0-2.300/3.400/4.200 uder/min
- ▶ Długość głowicy 126 mm
- ▶ Uchwyt 2-w-1
- ▶ Waga 1,2 kg



+EXTRA!



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GDR 18V-200 C + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136 + GBA ProCORE 18V 4.0 Ah	0.615.990.K7F	1 747 PLN	2 149 PLN

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GDX 18V-200 C + 2x GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136 + GBA ProCORE 18V 4.0 Ah	0.615.990.K7G	1 788 PLN	2 199 PLN

Wysoka prędkość obrotowa 60% szybszy

2.800 min⁻¹ GDR 180-LI***

1.700 min⁻¹ GSB 180-LI

***W porównaniu z Bosch GSB 180-LI (Prędkość obrotowa bez obciążenia)

GDX 180-LI***

Wiertarko-wkrętarka 18V

***Porównanie prędkość bez obciążenia, szybkość pracy może się różnić w zależności od zastosowanych aplikacji. W porównaniu z wiertarko-wkrętarką Bosch z silnikiem DC 18V

Uchwyt 1/4" sześciokątny



M4-M12
Śruba/Wkręt



Uchwyt 2-w-1

1/4" sześciokątny

1/2" kwadratowy

1/2" & 1/4"



+



=



M6-M16 Śruba

+EXTRA! GDR 180-LI AKUMULATOROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA

- ▶ Napięcie 18V
- ▶ Maks. mom. obr. 160 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obc. 0–2.800 min⁻¹
- ▶ Liczba udarów 0–3.600 udar/min
- ▶ Uchwyt 1/4" sześciokątny
- ▶ Waga 1,0 kg



+EXTRA!



+EXTRA! GDX 180-LI AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

- ▶ Napięcie 18V
- ▶ Maks. mom. obr. 180 Nm
- ▶ Prędkość obr. bez obc. 0–2.800 min⁻¹
- ▶ Liczba udarów 0–3.600 udar/min
- ▶ Uchwyt 2-w-1
- ▶ Waga 1,1 kg



+EXTRA!



Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GDR 180-LI + 2× GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Case + GAS 18V-1	0.601.9G5.120	991 PLN	1 219 PLN

Opis	Nr zam.	Cena netto*	Cena brutto**
GDX 180-LI + 2× GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Case + GAS 18V-1	0.601.9G5.220	1 072 PLN	1 319 PLN

Nowość!

NOWOŚĆ! WIERTŁA DO TWARDEJ CERAMIKI Z UCHWYTEM M14

Wysoka prędkość


Montowane na szlifierkę kątową za pomocą połączenia M14



Wysoka trwałość

Dzięki chłodziwu wewnątrz wiertła oraz wysokiej jakości ściernicy

best for Ceramic



Dostępne w sprzedaży od 01.10.2019

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.599.039	Wiertło Best for Ceramic Ø 6 mm	78,26 PLN	96,26 PLN
2.608.599.040	Wiertło Best for Ceramic Ø 8 mm	81,27 PLN	99,96 PLN
2.608.599.041	Wiertło Best for Ceramic Ø 10 mm	84,28 PLN	103,66 PLN
2.608.599.042	Wiertło Best for Ceramic Ø 12 mm	87,29 PLN	107,37 PLN
2.607.017.579	Wiertła Best for Ceramic zestaw Ø 6/8/10/12 mm	328,09 PLN	403,55 PLN

DOSKONAŁA DO TWARDEJ CERAMIKI, KAMIONKI I PORCELANY

Tarcze diamentowe Best for Hard Ceramic

- ▶ Proste cięcia bez wibracji dzięki zintegrowanemu kołnierzowi
- ▶ Nowy rozmiar 85 mm umożliwia precyzyjne, małe wycięcia (na przykład dla gniazdek elektrycznych)
- ▶ Mniej wyszczerbień dzięki specjalnej budowie segmentu
- ▶ Bez iskier i przegrzewania dzięki wyjątkowej strukturze diamentów



DODATKOWY RABAT 15%

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.615.075	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 85 mm	65,37 PLN	80,41 PLN
2.608.615.076	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 115 mm	91,35 PLN	112,36 PLN
2.608.615.077	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 125 mm	100,46 PLN	123,57 PLN

NOWOŚĆ! TARCZE GARNKOWE

- ▶ Wysoka trwałość oraz prędkość pracy
- ▶ Atrakcyjna cena
- ▶ Doskonała do wszystkich betonowych powierzchni



expert for Concrete **long LIFE**

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.601.762	Diamond grinding head Expert for Concrete Long Life	124,00 PLN	152,52 PLN
2.608.601.763	Diamond grinding head Expert for Concrete High Speed	124,00 PLN	152,52 PLN

Nowość!

NOWOŚĆ! ZESTAWY WIERTEŁ SDS PLUS-1 W ATRAKCYJNYCH CENACH



**3-częściowy zestaw wiertel
SDS plus-1**

1× 6 × 100 × 160 mm
1× 8 × 100 × 160 mm
1× 10 × 100 × 160 mm

12,16* PLN

14,96** PLN

Nr zam. **2.608.579.118**



**5-częściowy zestaw wiertel
SDS plus-1**

1× 5 × 50 × 110 mm 1× 8 × 100 × 160 mm
1× 6 × 50 × 110 mm 1× 10 × 100 × 160 mm
1× 6 × 100 × 160 mm

18,93* PLN

23,28** PLN

Nr zam. **2.608.579.119**



**5-częściowy zestaw wiertel
SDS plus-1**

1× 6 × 100 × 160 mm 1× 10 × 100 × 160 mm
1× 6 × 100 × 160 mm 1× 12 × 100 × 160 mm
1× 8 × 100 × 160 mm

21,12* PLN

25,98** PLN

Nr zam. **2.608.579.120**



**5-częściowy zestaw wiertel
SDS plus-1**

1× 5 × 100 × 160 mm 1× 8 × 100 × 160 mm
1× 6 × 100 × 160 mm 1× 10 × 100 × 160 mm
1× 7 × 100 × 160 mm

20,12* PLN

24,75** PLN

Nr zam. **2.608.579.285**

Dostępne od 15.10.2019

4-OSTRZOWE WIERTŁA Z PEŁNĄ GŁOWICĄ Z WĘGLIKA SPIEKANEGO


Wiertła SDS plus-7X

**DODATKOWY
RABAT 15%**

Nr zam.	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.576.116	6 mm	50 mm	115 mm	17,88 PLN	21,99 PLN
2.608.576.117	6 mm	100 mm	165 mm	19,54 PLN	24,04 PLN
2.608.576.118	6 mm	150 mm	215 mm	33,18 PLN	40,82 PLN
2.608.576.127	7 mm	50 mm	110 mm	24,33 PLN	29,92 PLN
2.608.576.128	7 mm	100 mm	165 mm	26,72 PLN	32,86 PLN
2.608.576.130	8 mm	50 mm	115 mm	23,03 PLN	28,32 PLN
2.608.576.131	8 mm	100 mm	165 mm	23,40 PLN	28,78 PLN
2.608.576.132	8 mm	150 mm	210 mm	28,02 PLN	34,46 PLN
2.608.576.133	8 mm	200 mm	265 mm	35,20 PLN	43,29 PLN
2.608.576.140	10 mm	100 mm	165 mm	27,66 PLN	34,02 PLN
2.608.576.141	10 mm	150 mm	215 mm	32,80 PLN	40,35 PLN
2.608.576.142	10 mm	200 mm	265 mm	41,46 PLN	51,00 PLN
2.608.576.145	10 mm	400 mm	465 mm	70,02 PLN	86,13 PLN
2.608.576.149	12 mm	100 mm	165 mm	33,18 PLN	40,82 PLN
2.608.576.150	12 mm	150 mm	215 mm	38,70 PLN	47,60 PLN
2.608.576.151	12 mm	200 mm	260 mm	49,75 PLN	61,19 PLN
2.608.576.159	14 mm	150 mm	215 mm	55,28 PLN	68,00 PLN
2.608.576.160	14 mm	200 mm	265 mm	61,74 PLN	75,93 PLN
2.608.576.163	14 mm	400 mm	465 mm	104,14 PLN	128,09 PLN
2.608.576.169	16 mm	250 mm	315 mm	67,14 PLN	82,58 PLN
2.608.586.719	18 mm	200 mm	265 mm	108,67 PLN	133,67 PLN
2.608.586.720	18 mm	400 mm	450 mm	118,92 PLN	146,28 PLN

4-ostrzowe

Geometria 4-ostrzowa zapobiega blokowaniu wiertła w elementach zbrojeniowych, dzięki czemu nie dochodzi do pęknięcia ostrza wiertła



SDS-plus-7X

* Sugerowana promocyjna cena detaliczna netto po rabacie ** Sugerowana promocyjna cena detaliczna brutto po rabacie

Promocje


DIAMENTOWA KORONA WIERTNICZA DO PRACY NA MOKRO

standard  Concrete**Gruba, stalowa rura**

zapewnia odpowiednią sztywność i trwałość użytkowania

Wysokiej jakości segmenty

diamentowe spawane laserowo do rury zapewniają wysoką trwałość nawet w bardzo wymagających warunkach pracy

**G ½" i 1½" UNC Connection**

zapewniają kompatybilność z najpopularniejszymi wiertnicami

Zoptymalizowana kompozycja diamentu w segmencie

zapewnia stałą wysoką prędkość wiercenia w zbrojonym betonie


DODATKOWY RABAT 25%

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.601.733	Korona diamentowa Standard for Ø28x300mm, G 1/2"	109,01 PLN	134,09 PLN
2.608.601.734	Korona diamentowa Standard for Ø32x300mm, G 1/2"	124,76 PLN	153,46 PLN
2.608.601.735	Korona diamentowa Standard for Ø42x400mm, G 1/2"	139,30 PLN	171,34 PLN
2.608.601.736	Korona diamentowa Standard for Ø52x450mm, 1 1/4"	151,67 PLN	186,56 PLN
2.608.601.737	Korona diamentowa Standard for Ø62x450mm, 1 1/4"	156,38 PLN	192,35 PLN
2.608.601.738	Korona diamentowa Standard for Ø72x450mm, 1 1/4"	158,73 PLN	195,24 PLN
2.608.601.739	Korona diamentowa Standard for Ø82x450mm, 1 1/4"	176,36 PLN	216,93 PLN
2.608.601.740	Korona diamentowa Standard for Ø102x450mm, 1 1/4"	225,74 PLN	277,66 PLN
2.608.601.741	Korona diamentowa Standard for Ø122x450mm, 1 1/4"	281,01 PLN	345,64 PLN
2.608.601.742	Korona diamentowa Standard for Ø132x450mm, 1 1/4"	326,87 PLN	402,05 PLN
2.608.601.743	Korona diamentowa Standard for Ø152x450mm, 1 1/4"	393,88 PLN	484,47 PLN
2.608.601.744	Korona diamentowa Standard for Ø202x450mm, 1 1/4"	738,38 PLN	908,21 PLN

ZSZYWACZ RĘCZNY HT8/HT14



51,74* PLN

63,64** PLN

Nr zam. **0.603.038.000**

DODATKOWY RABAT 20%

77,50* PLN

95,33** PLN

Nr zam. **0.603.038.001**


- ▶ Do szybkiego mocowania materiałów, folii, materiałów izolacyjnych itp.
- ▶ Wytrzymała konstrukcja stalowa, miękka rękojeść z blokadą
- ▶ Odpowiedni typ zszywek 53, długość 4, 6, 8 mm

- ▶ Do szybkiego mocowania materiałów, papy dachowej, folii, materiałów izolacyjnych, siatki drucianej. Sprawdzą się również w lekkich pracach tapicerskich
- ▶ Odpowiedni typ zszywek: 53 – dł. 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- ▶ Odpowiedni typ zszyftów: 41 – dł. 14 mm

ZESTAWY FREZÓW SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ I DOSKONAŁE FREZOWANIE



Dostępne
w zestawach:
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 1/4"



**DODATKOWY
RABAT 15%**

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.607.017.465	Zestaw frezów 6 sztuk, proste, 6 mm uchwyt	105,32 PLN	129,54 PLN
2.607.017.466	Zestaw frezów 6 sztuk, proste, 8 mm uchwyt	105,32 PLN	129,54 PLN
2.607.017.467	Zestaw frezów 6 sztuk, proste, 1/4" uchwyt	105,32 PLN	129,54 PLN
2.607.017.468	Zestaw frezów 6 sztuk, Trim&Edging, 6 mm uchwyt	111,33 PLN	136,94 PLN
2.607.017.469	Zestaw frezów 6 sztuk, Trim&Edging, 8 mm uchwyt	111,33 PLN	136,94 PLN
2.607.017.470	Zestaw frezów 6 sztuk, Trim&Edging, 1/4" uchwyt	111,33 PLN	136,94 PLN
2.607.017.471	Zestaw frezów 15 sztuk, mix, 6 mm uchwyt	240,39 PLN	295,68 PLN
2.607.017.472	Zestaw frezów 15 sztuk, mix, 8 mm uchwyt	240,39 PLN	295,68 PLN
2.607.017.473	Zestaw frezów 15 sztuk, mix, 1/4" uchwyt	240,39 PLN	295,68 PLN
2.607.017.474	Zestaw frezów 30 sztuk, mix, 6 mm uchwyt	445,24 PLN	547,64 PLN
2.607.017.475	Zestaw frezów 30 sztuk, mix, 8 mm uchwyt	445,24 PLN	547,64 PLN
2.607.017.476	Zestaw frezów 30 sztuk, mix, 1/4" uchwyt	445,24 PLN	547,64 PLN

TARCZE DO RĘCZNYCH I STACJONARNYCH PIŁ TARCZOWYCH

Eco for Wood i Eco for Aluminium

**DODATKOWY
RABAT 20%
ZA ZAKUP
MIN. 3 TARCZ**



eco **for Wood**

► Do cięcia miękkiego i twardego drewna oraz sklejek

eco **for Aluminium**

► Do cięcia aluminium, tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych i nie laminowanych płyt wiórowych

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.644.370	ECO for Wood 130x1.8/1.1x20 36T	44,64 PLN	54,91 PLN
2.608.644.371	ECO for Wood 150x2.2/1.4x20 36T	49,79 PLN	61,24 PLN
2.608.644.372	ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 18T	48,35 PLN	59,47 PLN
2.608.644.373	ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 24T	50,00 PLN	61,50 PLN
2.608.644.374	ECO for Wood 160x2.2/1.4x20 36T	49,79 PLN	61,24 PLN
2.608.644.375	ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 24T	39,90 PLN	49,08 PLN
2.608.644.376	ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 24T	35,58 PLN	43,76 PLN
2.608.644.377	ECO for Wood 190x2.2/1.4x30 48T	56,91 PLN	70,00 PLN
2.608.644.378	ECO for Wood 190x2.2/1.4x20 48T	56,91 PLN	70,00 PLN
2.608.644.381	ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 24T	44,46 PLN	54,68 PLN
2.608.644.382	ECO for Wood 230x2.8/1.8x30 48T	58,62 PLN	72,10 PLN
2.608.644.383	ECO for Wood 254x3.0/2.0x30 40T	97,72 PLN	120,20 PLN
2.608.644.385	ECO for Wood 305x3.2/2.2x30 40T	113,18 PLN	139,22 PLN
2.608.644.391	ECO for Aluminium 210x2.4/1.8x30 64T	80,35 PLN	98,83 PLN
2.608.644.393	ECO for Aluminium 250x3.0/2.2x30 80T	122,91 PLN	151,18 PLN
2.608.644.394	ECO for Aluminium 254x3.0/2.2x30 80T	122,91 PLN	151,18 PLN
2.608.644.396	ECO for Aluminium 305x3.0/2.2x30 96T	143,81 PLN	176,88 PLN

Promocje

KOŃCÓWKI WKRECAJĄCE W OPAKOWANIACH TYPU TIC TAC

**DODATKOWY
RABAT 25%**

					
Extra Hard PH2 25 mm 25 sztuk	Extra Hard PZ2 25 mm 25 sztuk	Extra Hard T20 25 mm 25 sztuk	Extra Hard T25 25 mm 25 sztuk	Extra Hard T30 25 mm 25 sztuk	Extra Hard T40 25 mm 25 sztuk
20,52* PLN	20,52* PLN	20,52* PLN	20,52* PLN	20,52* PLN	20,52* PLN
25,24** PLN	25,24** PLN	25,24** PLN	25,24** PLN	25,24** PLN	25,24** PLN
Nr zam. 2.607.002.797	Nr zam. 2.607.002.798	Nr zam. 2.607.002.799	Nr zam. 2.607.002.800	Nr zam. 2.607.002.801	Nr zam. 2.607.002.802

					
Impact PH2 25 mm 25 sztuk	Impact PZ2 25 mm 25 sztuk	Impact T20 25 mm 25 sztuk	Impact T25 25 mm 25 sztuk	Impact T30 25 mm 25 sztuk	Impact T40 25 mm 25 sztuk
25,65* PLN	25,65* PLN	25,65* PLN	25,65* PLN	25,65* PLN	25,65* PLN
31,55** PLN	31,55** PLN	31,55** PLN	31,55** PLN	31,55** PLN	31,55** PLN
Nr zam. 2.607.002.803	Nr zam. 2.607.002.804	Nr zam. 2.607.002.805	Nr zam. 2.607.002.806	Nr zam. 2.607.002.807	Nr zam. 2.607.002.808

2.607.002.798/799/800/801/802/808 dostępne od 15.10.2019 r.

WIERTŁA HSS COBALT W PRAKTYCZNYCH ZESTAWACH

	19-częściowy zestaw wierteł do metalu HSS-Co ProBox Ø 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/ 3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0 6,5/7,0/7,5 mm		25-częściowy zestaw wierteł do metalu HSS-Co ProBox Ø 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/ 3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0 6,5/7,0/7,5/8,0/8,5/ 9,0/9,5/10,0/10,5/11,0 11,5/12,0/12,5/13,0 mm		7-częściowy zestaw wierteł do metalu HSS-Co Ø 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/ 8,0/10,0 mm
237,94* PLN	292,67** PLN	479,56* PLN	589,86** PLN	70,45* PLN	86,65** PLN
Nr zam. 2.608.587.014		Nr zam. 2.608.587.018		Nr zam. 2.608.589.296	

**DODATKOWY
RABAT 15%**

WIERTŁA STOPNIOWE

	Wiertło stopniowe 12 stopni Ø 6-9-12-15-18-21-24-27 -30-33-36-39 mm		Wiertło stopniowe 13 stopni Ø 6-8-10-12-14-16-18-20- 22-24-26-28-30 mm		Wiertło stopniowe 9 stopni Ø 4-6-8-10-12-14-16-18 -20 mm
361,76* PLN	444,97** PLN	271,33* PLN	333,73** PLN	193,81* PLN	238,38** PLN
Nr zam. 2.608.597.521		Nr zam. 2.608.597.520		Nr zam. 2.608.597.519	

**DODATKOWY
RABAT 25%**

* Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie ** Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie

PIŁY OTWORNICE POWER CHANGE ENDURANCE FOR HEAVY DUTY

20x dłuższa trwałość dzięki technologii węglkowej

**DODATKOWY
RABAT 20%**

Większa głębokość wiercenia

umożliwia wiercenie do 60 mm



Wymiana w 1 sekundę

Standardowy adapter do wszystkich średnic od 20 do 127 mm

Dostępne w rozmiarze 20 mm-127 mm

► Heavy Duty–wiercą tam gdzie BiM otwornice nie dają rady

Bosch Carbide Technology zapewnia wyższą odporność cieplną zębów przy zetknięciu z twardymi i abrazyjnymi materiałami jak: hartowane gwoździe, inox, cegła, etc.

► Wyjątkowa trwałość

Pojedynczo lutowane zęby z węgla zapewniają doskonałą trwałość w najcięższych zastosowaniach (do 20x wyższą vs BIM)

Ulepszony osprzęt systemowy

► Zwiększona wytrzymałość sześciokątneho uchwytu

Powiększony rozmiar z 8,0 do 8,7 mm

► Solidny i precyzyjny

Udoskonalona konstrukcja i doskonały materiał zapewniają stabilny i precyzyjny system

► Ulepszone prowadzenie wiertła pilota

Solidne i precyzyjne wiertło pilotowe

Zwiększony rozmiar wiertła (nowe 7,15 mm, stare 6,35 mm) poprawia prowadzenie



Beznarzędziowa wymiana System Power Change

3 razy większa prędkość i trwałość











dzięki nowej konstrukcji wierzchołka

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.594.163	20 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	58,30 PLN	71,71 PLN
2.608.594.164	22 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	61,03 PLN	75,07 PLN
2.608.594.165	25 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	61,03 PLN	75,07 PLN
2.608.594.166	32 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	66,49 PLN	81,78 PLN
2.608.594.167	35 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	66,49 PLN	81,78 PLN
2.608.594.168	38 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	70,68 PLN	86,94 PLN
2.608.594.169	40 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	70,68 PLN	86,94 PLN
2.608.594.170	44 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	74,88 PLN	92,10 PLN
2.608.594.171	51 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	79,90 PLN	98,28 PLN
2.608.594.172	54 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	98,58 PLN	121,25 PLN
2.608.594.173	60 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	103,19 PLN	126,93 PLN
2.608.594.174	64 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	103,19 PLN	126,93 PLN
2.608.594.176	68 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	106,53 PLN	131,03 PLN
2.608.594.177	70 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	108,63 PLN	133,62 PLN
2.608.594.179	76 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	111,58 PLN	137,24 PLN
2.608.594.180	83 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	113,62 PLN	139,75 PLN
2.608.594.253	Uchwyt 3/8" 8.7 mm z pilotem HSS-G Ø 7.15x85 mm	73,22 PLN	90,06 PLN
2.608.594.254	Pilot Plus HSS-G Ø 7.15x85 mm	21,94 PLN	26,98 PLN
2.608.594.255	Pilot Plus HSS-Co Ø 7.15x85 mm	28,52 PLN	35,08 PLN
2.608.594.256	Uchwyt 3/8" 8.7 mm z pilotem HSS-Co Ø 7.15x65 mm	73,09 PLN	89,90 PLN
2.608.594.257	Pilot HSS-Co Ø 7.15x65 mm	21,81 PLN	26,82 PLN
2.608.594.258	Uchwyt 3/8" 8.7 mm z pilotem HSS-G Ø 7.15x105 mm	78,12 PLN	96,09 PLN
2.608.594.259	Pilot HSS-G Ø 7.15x105 mm	27,10 PLN	33,34 PLN
2.608.594.260	Pilot TCT Ø 7.15x105 mm	35,22 PLN	43,32 PLN
2.608.594.261	Pilot HSS-Co Ø 7.15x105 mm	37,94 PLN	46,67 PLN
2.608.594.264	Uchwyt 3/8" 8.7 mm	55,12 PLN	67,80 PLN
2.608.594.265	Uchwyt 7/16" 11 mm	60,22 PLN	74,08 PLN
2.608.594.266	Uchwyt SDS Plus	66,51 PLN	81,81 PLN
2.608.594.262	Przedłużka 150 mm/6" PC uchwyt 7/16" 11 mm	78,28 PLN	96,28 PLN
2.608.594.263	Przedłużka 300 mm/12" PC uchwyt 7/16" 11 mm	90,33 PLN	111,10 PLN

Promocje

BRZESZCZOTY Z ZĘBEM Z WĘGLIKA SPIEKANEGO DO PIŁ SZABLASTYCH

 DODATKOWY
RABAT 10%

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
endurance	 Window Demolition		
2.608.653.140	Brzeszczot Window Demolition S 956 DHM 150x25x1,25 mm	46,17 PLN	56,79 PLN
endurance	 Heavy Metal		
2.608.653.182	Brzeszczot Heavy Metal S 1155 CHM 225x25x1,25 mm	74,45 PLN	91,57 PLN
endurance	 Stainless Steel		
2.608.653.097	Brzeszczot Stainless Steel S 922 EHM 150x19x1 mm	53,85 PLN	66,23 PLN
endurance	 Wood Metal Demolition		
2.608.653.272	Brzeszczot Wood and Metal Demolition S 1167 XHM 225x25x1,25 mm	73,19 PLN	90,02 PLN
endurance	 Hard Nail Pallets		
2.608.658.327	Brzeszczot Hard Nail Pallets S 1122 CHM 225x19x1 mm	53,40 PLN	65,68 PLN
special	 Brick		
2.608.650.354	Brzeszczot Brick S 1543 HM 240 mm	101,93 PLN	125,38 PLN
special	 Brick		
2.608.650.356	Brzeszczot Brick S 2243 HM 365 mm	218,96 PLN	269,32 PLN
endurance	 Vehicle Rescue		
2.608.653.132	Brzeszczot Vehicle Rescue S 1157 CHM 225x20x1,35 mm	74,45 PLN	91,57 PLN
endurance	 Heavy Metal		
2.608.653.180	Brzeszczot Heavy Metal S 955 CHM 150 mm	55,60 PLN	68,39 PLN
progressor	 Wood Metal		
2.608.653.101	Brzeszczot Heavy Metal S 1256 XHM 300 mm	87,03 PLN	107,05 PLN

UNIWERSALNA TARCZA TNĄCA CARBIDE MULTI WHEEL

Praca tak łatwa jak nigdy wcześniej

- ▶ **Geometria tarczy.** Unikalny kształt i szczeliny dylatacyjne zapewniają wysoką prędkość cięcia i brak deformacji tarczy
- ▶ **Laserowo wtapiany węgiel.** Bardzo trwałe połączenie węgla spiekane z tarczą
- ▶ **Węgiel spiekany.** Wyselekcjonowany, wysokiej jakości i gęstości węgiel spiekany zapewnia wielozadaniowość oraz szybkie cięcia i trwałość



 DODATKOWY
RABAT 20%

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.623.012	Ø tarczy 115 mm	41,60 PLN	51,17 PLN
2.608.623.013	Ø tarczy 125 mm	49,29 PLN	60,62 PLN
2.608.619.283	Ø tarczy 115 mm X-Lock	45,75 PLN	56,27 PLN
2.608.619.284	Ø tarczy 125 mm X-Lock	60,20 PLN	74,05 PLN



Również
w wersji
X-LOCK



Promocje

TARCZE GARNKOWE Z WĘGLIKAMI SPIEKANYMI

- ▶ Tarcza z węglików spiekanych cechuje się doskonałą szybkością usuwania materiału, trwałością przy różnych zastosowaniach
- ▶ Wysoka szybkość rotacyjnego usuwania materiału pozwala uzyskać pożądany efekt przy minimalnym nakładzie pracy



**DODATKOWY
RABAT 15%**

Nr zam.	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.600.177	115 mm, drobna płaska	60,89 PLN	74,89 PLN
2.608.600.180	115 mm, drobna wygięta	60,89 PLN	74,89 PLN
2.608.600.175	115 mm, zgrubna płaska	75,56 PLN	92,93 PLN
2.608.600.178	115 mm, zgrubna wygięta	75,56 PLN	92,93 PLN
2.608.600.176	115 mm, średnia płaska	64,42 PLN	79,24 PLN
2.608.600.179	115 mm, średnia wygięta	64,42 PLN	79,24 PLN

ZESTAWY DO NARZĘDZI UNIWERSALNYCH

STARLOCK



6-częściowy zestaw dla elektryków

- 1x AYZ 53 BPM
- 1x AIZ 20 AB
- 2x AIZ 32 APB
- 1x AII 65 APB
- 1x AIZ 32 AB

226,27* PLN

278,31** PLN

Nr zam. **2.608.664.622**



7-częściowy zestaw do obróbki drewna

- 1x ACZ 85 EC
- 2x AII 65 BSPB
- 1x AIZ 32 APB
- 2x AIZ 32 BSPB
- 1x AIZ 20 AB

226,27* PLN

278,31** PLN

Nr zam. **2.608.664.623**



8-częściowy zestaw do renowacji

- 1x AIZ 32 APB
- 1x AVZ 93 G
- 3x Expert for Wood&Paint
- 1x ACZ 85 EC
- 1x ACZ 70 RT5
- 1x ATZ 52 SC

226,27* PLN

278,31** PLN

Nr zam. **2.608.664.624**



5-częściowy zestaw do renowacji

- 1x AIZ 32 AT
- 1x AIZ 32 BSPB
- 1x AIZ 32 APB
- 1x AII 65 APB
- 1x ACZ 85 EB

169,31* PLN

208,25** PLN

Nr zam. **2.608.664.131**

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK Z ZĘBEM Z WĘGLIKA SPIEKANEGO

**DODATKOWY
RABAT 15%**

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.630.663	T118AHM Special Inox 3 szt.	77,25 PLN	95,02 PLN
2.608.665.071	T144DHM Endurance for Wood 3 szt.	35,25 PLN	43,36 PLN
2.608.633.104	T130RIFF Special for Ceramics 3 szt.	56,86 PLN	69,94 PLN
2.608.665.073	T128BHM Endurance for Laminate 3 szt.	39,66 PLN	48,78 PLN
2.608.633.175	T141HM Special for Fiber and Plaster 3 szt.	121,40 PLN	149,32 PLN
2.608.633.176	T341HM Special for Fiber and Plaster 3 szt.	180,23 PLN	221,68 PLN
2.608.667.449	T108BHM Clean for Carbon Fiber 3 szt.	65,12 PLN	80,10 PLN
2.608.667.450	T301CHM Clean for Solid Surface 3 szt.	91,16 PLN	112,13 PLN

Promocja

GLM 30 DALMIERZ LASEROWY

- ▶ Zakres pracy 0.15–30.00 m
- ▶ Dokładność +/- 2 mm
- ▶ Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54



**RABAT
-10%**



ZESTAW ZAWIERA

- ▶ 1x GLM 30
- ▶ 2x Bateria AAA
- ▶ 1x Pokrowiec

Opis	Nr zam.***	Cena netto*	Cena brutto**
GLM 30	0.601.072.500	305 PLN	375 PLN

GLM 50 C DALMIERZ LASEROWY

- ▶ Zakres pracy 0.05–50.00 m
- ▶ Dokładność +/- 1.5 mm
- ▶ Zakres pomiarowy kąta nachylenia 0–360° (4 x 90°)
- ▶ Dokładność +/- 0.2°
- ▶ Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54
- ▶ Gwint statywu 1/4"



**RABAT
-10%**



ZESTAW ZAWIERA

- ▶ 1x GLM 50 C
- ▶ 2x Bateria AAA
- ▶ 1x Pokrowiec

Opis	Nr zam.***	Cena netto*	Cena brutto**
GLM 50 C	0.601.072.C00	632 PLN	777 PLN

GLM 80 DALMIERZ LASEROWY

- ▶ Zakres pracy 0.05–80.00 m
- ▶ Dokładność +/- 1,5 mm
- ▶ Zakres pomiarowy kąta nachylenia 0–360° (4 x 90°)
- ▶ Dokładność +/- 0.2°
- ▶ Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54
- ▶ Gwint statywu 1/4"



**RABAT
-10%**



ZESTAW ZAWIERA

- ▶ 1x GLM 80
- ▶ 1x Akumulator 3.7 V Li-Ion
- ▶ 1x Ładowarka Micro USB
- ▶ 1x Pokrowiec

Opis	Nr zam.***	Cena netto*	Cena brutto**
GLM 80	0.601.072.300	797 PLN	980 PLN

GLM 250 VF DALMIERZ LASEROWY

- ▶ Wbudowany celownik
- ▶ Zakres pracy 0.05–250.00 m
- ▶ Dokładność +/- 1 mm
- ▶ Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54
- ▶ Gwint statywu 1/4"



**RABAT
-10%**



ZESTAW ZAWIERA

- ▶ 1x GLM 250 VF
- ▶ 4x Bateria AAA
- ▶ 1x Pokrowiec

Opis	Nr zam.***	Cena netto*	Cena brutto**
GLM 250 VF	0.601.072.100	1 184 PLN	1 456 PLN

+EXTRA!

GLM 120 C DALMIERZ LASEROWY

- ▶ Zakres pracy 0.08–120.00 m
- ▶ Dokładność +/- 1,5 mm
- ▶ Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54
- ▶ Gwint statywu 1/4"



+EXTRA!



ZESTAW ZAWIERA

- ▶ 1x GLM 120 C
- ▶ 1x Akumulator 3.6 V Li-Ion
- ▶ 1x Pokrowiec
- ▶ **1x BT 150**

Opis	Nr zam.***	Cena netto*	Cena brutto**
GLM 120 C + BT 150	0.601.072.F01	1 249 PLN	1 536 PLN



BOSCH



Simply. Connected. – Prosto. Wydajnie.

Pobierz darmową aplikację Bosch i pracuj wydajniej dzięki inteligentnym funkcjom.

1 Pobierz aplikację

Pobierz darmową aplikację Bosch ze sklepu Google Play™ lub AppStore®

2 Połącz narzędzie

Połącz swoje narzędzie pomiarowe z aplikacją

3 Zaczynj działać!

I zacznij! Korzystaj z zalet połączonego narzędzia pomiarowego i aplikacji



Promocja

ZIELONA TECHNOLOGIA LASEROWA

Do czterech razy lepsza widoczność.

Czerwone wiązki lasera jest często słabo widoczna, szczególnie w warunkach jasnego oświetlenia. W rezultacie praca np. instalacji okien lub podwieszania sufitów może szybko stać się wyczerpująca. Lasery Bosch wykorzystują zielone diody laserowe, które mają do czterech razy lepszą widoczność dla ludzkiego oka niż diody czerwone.



Dlaczego zielone linie lasera są bardziej widoczne?

Ze względu na optymalną długość fali, skuteczność świetlna zielonej wiązki jest wyższa niż wiązki czerwonej. Linia lasera wygląda jaśniej i jest do czterech razy bardziej widoczna dla ludzkiego oka. Jest to ogromna zaleta, zwłaszcza w jasnych warunkach pracy.

NOWA WERSJA GCL 2-50 LASER WIELOFUNKCYJNY

- ▶ Zasięg pracy bez odbiornika 20 m
- ▶ Maks. zasięg pracy punktów laserowych 10 m
- ▶ Dokładność niwelacyjna ± 0.3 mm/m
- ▶ Dokładność punktów prostopadłych ± 0.7 mm/m
- ▶ Zakres auto. poziomowania $\pm 4^\circ$



ZESTAW ZAWIERA

- ▶ 1x GCL 2-50
- ▶ 3x 1.5 V LR6 baterie (AA)
- ▶ 1x Uchwyt obrotowy RM 1
- ▶ 1x Uchwyt sufitowy
- ▶ 1x Laserowa tablica celownicza
- ▶ 1x Walizka

Opis	Nr zam.***	Cena netto*	Cena brutto**
GCL 2-50	0.601.066.F02	879 PLN	1 081 PLN

GCL 2-15 G LASER WIELOFUNKCYJNY

RABAT
-30%

- ▶ 4x lepsza widoczność dzięki zielonej wiązce lasera
- ▶ Wielofunkcyjny uchwyt obrotowy dla łatwego wyrównania linii laserowych wokół punktów pionu
- ▶ Czerwone punkty pionowe do precyzyjnej aplikacji transferu
- ▶ Zasięg pracy 15 m
- ▶ Ochrona przed pyłem i kurzem IP 54



ZESTAW ZAWIERA

- ▶ 1x GCL 2-15 G
- ▶ 1x Uchwyt obrotowy RM1
- ▶ 1x Walizka
- ▶ 1x Laserowa tablica celownicza

Opis	Nr zam.***	Cena netto*	Cena brutto**
GCL 2-15 G	0.601.066.J00	951 PLN	1 170 PLN

GTC 400 C KAMERA TERMOWIZYJNA

RABAT
-15%

- ▶ Zakres pomiarowy - 10 °C do +400 °C
- ▶ Rozdzielczość 0.1 °C
- ▶ Ilość punktów pomiarowych 19.200
- ▶ Ochrona przed pyłem i kurzem IP 53
- ▶ Transmisja danych WiFi



ZESTAW ZAWIERA

- ▶ 1x GTC 400 C
- ▶ 1x Akumulator GBA 12 V 1.5 Ah
- ▶ 1x Szybka ładowarka GAL 1230 CV
- ▶ 1x Pasek na rękę
- ▶ 1x L-BOXX 136

Opis	Nr zam.***	Cena netto*	Cena brutto**
GTC 400 C	0.601.083.101	4 249 PLN	5 226 PLN

**RABAT
SPECJALNY
10%**

Statyw BT 150

• Wys. robocza 55–157 cm



192* PLN

236** PLN

Nr zam.***: **0.601.096.B00**

Statyw BT 160

• Wys. robocza 97–160 cm



205* PLN

252** PLN

Nr zam.***: **0.601.091.200**

Statyw BT 170 HD

• Wys. robocza 107–165 cm



308* PLN

379** PLN

Nr zam.***: **0.601.091.300**

Statyw BT 250

• Wys. robocza 97.5–250 cm



399* PLN

490** PLN

Nr zam.***: **0.601.096.A00**

Statyw BT 300 HD

• Wys. robocza 122–295 cm



669* PLN

823** PLN

Nr zam.***: **0.601.091.400**

Drażek teleskopowy BT 350

• Wys. robocza 140–350 cm



517* PLN

635** PLN

Nr zam.***: **0.601.015.B00**

Łata miernicza GR 240

• Długość do 240 cm



205* PLN

252** PLN

Nr zam.***: **0.601.094.100**

Łata miernicza GR 500

• Długość do 500 cm



163* PLN

200** PLN

Nr zam.***: **0.601.094.300**

Odbiornik LR 6

• Do czerwonej wiązki



243* PLN

299** PLN

Nr zam.***: **0.601.069.H00**

Odbiornik LR 7

• Do czerwonej/zielonej wiązki



405* PLN

498** PLN

Nr zam.***: **0.601.069.J00**

Uchwyt uniwersalny BM 1

• Łatwe mocowanie lasera



226* PLN

278** PLN

Nr zam.***: **0.601.015.A01**

Szyna pomiarowa R 60

• Zmienia dalmierz laserowy GLM 80 Professional w cyfrową poziomnicę



234* PLN

288** PLN

Nr zam.***: **0.601.079.000**

Uniwersalny uchwyt RM 1



116* PLN

143** PLN

Nr zam.***: **0.601.092.600**

Uniwersalny uchwyt RM 2



151* PLN

186** PLN

Nr zam.***: **0.601.092.700**

Okulary obserwacyjne

• Poprawiają widoczność czerwonego promienia lasera



57* PLN

70** PLN

Nr zam.***: **1.608.M00.05B**



BOSCH

MOŻESZ WŁOŻYĆ SWOJE RĘKAWICE

Usługa Bosch Online:
Najszybszy i najłatwiejszy
sposób naprawy Twoich
narzędzi



USŁUGI SERWISOWE BOSCH ONLINE

ANKIETA KLIENTA

Twoja opinia ma znaczenie!



Przełącz nam swoją opinię, abyśmy mogli ulepszyć nasze usługi dla Ciebie i Twojego narzędzia. Możesz wypełnić anonimową ankietę w zaledwie 5 minut.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do ankiety online:



BOSCH SERWIS ONLINE 24H

Nasi technicy Bosch Service Center naprawią narzędzie w ciągu 24 godzin.

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć warunki oferty:



W przypadku, gdy Twoje narzędzie spędza więcej czasu w naszym serwisie, będziesz uprawniony do kuponu na następną naprawę. Odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź szczegółowe warunki!

SIEĆ SERWISÓW

W WIĘKSZOŚCI POLSKICH MIAST

Zeskanuj kod QR, by sprawdzić ich lokalizację



Serwis centralny Bosch oraz sieć serwisów u naszych Partnerów Handlowych dostępna jest w większości polskich miast.

Bosch Partner

ZLECENIE NAPRAWY ONLINE

Powierz swoje narzędzia fachowcom.



Wypełniając nasz internetowy formularz zamówienia naprawy możesz z łatwością wysłać swoje narzędzie bezpośrednio do Serwisu elektronarzędzi Bosch. Potwierdzenie wypełnionego zlecenia naprawy oraz zawiadomienie o dostawie zostanie przesłane na Twoją skrzynkę e-mail.

Znajdź nas na

Wrzesień-Grudzień 2019 Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny są sugerowanymi promocyjnymi cenami detalicznymi. Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku

3 lata gwarancji na wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej. 2 lata serwisu Premium na wszystkie akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej. Urządzenia należy zarejestrować w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na stronie: www.bosch-professional.com/warranty



3 LATA
GWARANCJI



2 LATA
SERWISU PREMIUM
NA AKUMULATORY